

BLINOX

COLLECTION SANITAIRE



DESIGN
TO LAST

Bassin de vidage

Réf. 234006



1 DOSSERET

2 SANS TROP-PLEIN


3 GRILLE PORTE-SEAU

4 CUVE ARRONDIE


L 455 x P 340 x H 217mm



MITIGEUR MURAL
PERFECT MIX 937100



ROBINET TEMPORISÉ
TEMPO I 980670



ROBINET TEMPORISÉ
TEMPO II 980671

Bassin de vidage embouti avec dosseret et trop-plein, consoles de fixation et évacuation fournie. Inclus une grille relevable.

Bassin de vidage

Réf. 234005




1 DOSSERET

2 TROP-PLEIN

3 GRILLE PORTE-SEAU

4 CUVE ARRONDIE


L 560 x P 404 x H 170mm



MITIGEUR MURAL TEMPORISÉ
TEMPO III 980676



ROBINET MURAL
PRESTONEO DUO 64737



ROBINET MURAL HANSA
ELECTRA 9225866

Bassin de vidage embouti avec dossier et trop-plein, consoles de fixation et évacuation fournie. Inclus une grille relevable.

Evier industriel

Réf. 333100



- 1 BORD SUPÉRIEUR PLIÉ
- 2 COLLECTEUR AVEC PANIER AMOVIBLE
- 3 PIEDS RÉGLABLES
- 4 CONCEPTION EN ACIER INOX

H 1000 x L 600 x H 800mm



COLLECTEUR DE SABLE
CETO AVEC SIPHON 970313



COLLECTEUR DE PLÂTRE
970334



BASSIN DE VIDAGE
ROBUSTO 233118

Evier universel en acier inoxydable, convient pour le rinçage d'outils, d'équipements de pompiers, etc.



Lavabo mural Exclusiv I

Réf. 133009

- 1 TROU DE ROBINETTERIE
- 2 TROP-PLEIN
- 3 INCL. CONSOLE MURALE
- 4 CUVE EMBOUTIE



L 560 X P 420 X H 150 mm



LAVABO MURAL
EXCLUSIV I 133008



ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ
TEMPO V 980664



ROBINET ELECTRONIQUE
UMAXX 13305611

Lavabo mural avec coins arrondis et porte savon embouti. Peut être placé contre ou à 40 mm maximum du mur. Avec ou sans trou de robinetterie. Inclus des consoles murales en aluminium.

Lavabo mural Trapezodial II

Réf. 130119

1 CONCEPTION EN ACIER INOX

2 SANS TROP-PLEIN

3 FIXATION INTÉGRÉE

4 CUVE EMBOUTIE



L 600 X P 420 X H 152 mm



LAVABO MURAL
TRAPEZODIAL II 130121



ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ
TEMPO V 980664



ROBINET ELECTRONIQUE
UMAXX 13305611

Lavabo pour montage mural avec vasque trapézoïdal. Console murale intégrée.

Vasque

Réf. 133203




1 ENCASTREMENT PAR DESSUS

2 TROP-PLEIN

3 VIDAGE À GRILLE

4 CONCEPTION EN ACIER INOX

Extérieur Ø 440 mm - Profondeur 155 mm
Diamètre de perçage 410mm



ROBINET TEMPORISÉ
TEMPO II 980671



ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ
TEMPO V 980664



ROBINET ÉLECTRONIQUE
UMAXX 13305611

Bassin rond, fond plat, à encastrer.
Plan de travail d'épaisseur maximum de
50 mm. Livré avec clips de fixation.

Vasque Creativ

Réf. 133010




1 PLAGE DE ROBINETTERIE

2 TROU DE ROBINETTERIE


3 TROP-PLEIN

4 ACIER INOXYDABLE POLI

Extérieur Ø 460 mm



VASQUE
CREATIV 133012



ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ
TEMPO V 980664




ROBINET ÉLECTRONIQUE
UMAXX 13305611


Vasque ronde à encastrer en forme "D", avec trous de robinetterie. Livré avec clips de fixations.

Lavabo rigole en inox Perfect II


Réf. 470XXX



- 1 BANC DE ROBINETTERIE
- 2 COINS ARRONDIS
- 3 SANS ARÊTES
- 4 ROBUSTE
- 5 INCL. TROU DE ROBINETTERIE



PERÇAGE POUR ROBINETTERIE
470XX3



AVEC PERÇAGE POUR ROBINETTERIE
ARRIVÉE EAU FROIDE ET CHAUDE 470XX4



AVEC ROBINETTERIE TEMPORISÉE EN INOX
470XX5



MITIGEUR TEMPORISÉ EN INOX ARRIVÉE
EAU FROIDE ET CHAUDE 470XX6



AVEC ROBINETTERIE PRESTO NEO DUO
470XX7



MITIGEUR EN INOX ARRIVÉE EAU FROIDE ET
CHAUD 470XX8



AVEC ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE
472XX0



HANSA MITIGEUR ARRIVÉE EAU FROIDE ET
CHAUD 470XX9

Lavabo rigole, montage mural avec dossier intégré supportant la robinetterie. Les coins sont arrondis pour faciliter le nettoyage. Le vidage est central pour faciliter l'écoulement d'eau. La tuyauterie (Viega smartpress) multicouche est montée en usine avec les raccords pour la robinetterie fixée au moyen de S-clips et de 2 écrous.

Modèles disponibles:

1200 mm - 2 postes

1800 mm - 3 postes

2400 mm - 4 postes

3000 mm - 5 postes



Ces lavabos collectifs sont également disponibles en tant que lavabo central sur pieds

Lavabo rigole Easy IV



Réf. 42XXXX

1 PLAGE DE ROBINETTERIE

2 ANGLE SOUDÉ

3 VIDAGE À DROITE

4 DOSSERET



LAVABO RIGOLE
EASY IV 424XX0



HANSA PINTO XL EAU CHAUDE ET FROIDE
424XX4



LAVABO RIGOLE
EASY IV TEMPO 426XX0



HANSA ELECTRA EAU FROIDE OU PRÉ-
MÉLANGÉE 424XX5




LAVABO RIGOLE
EASY IV CONTI + MAXX M20 428XX0



HANSA ELECTRIC MIX EAU CHAUDE ET EAU
FROIDE 424XX6



LAVABO RIGOLE
EASY IV: HANSA ELECTRA 429XX0



LAVABO RIGOLE EASY IV
SANS DOSSERET

Lavabo rigole sans dossier, pour montage mural, avec supports muraux intégrés et banc de robinetterie. Incl. trous de robinetterie et robinets TEMPO.

Modèles disponibles:

1200 mm - 2 postes (600mm)


1400 mm - 2 postes (700mm)

1800 mm - 3 postes (600mm)

2100 mm - 3 postes (700mm)

2400 mm - 4 postes (600mm)

3000 mm - 5 postes (600mm)




Cuvette suspendue Creativ I

Réf. 650750


- 1 ANGLES ARRONDIS
- 2 S'ADAPTE AUX BATI-SUPPORTS
- 3 CONCEPTION EN ACIER INOX
- 4 FIXATION MURALE



L 370 X P 550 X H 340 mm



BÂTI-SUPPORT
SAFETY 650004



PLAQUE DE COMMANDE PNEUMATIQUE
RÉSERVOIR GEBERIT 970912



ABATTANT AVEC COUVERCLE
PERFECT: SATINÉE, ARGENT 870865

Cuvette WC en inox suspendue. Le dessous de l'assise est fermé, avec rinçage direct ou à réservoir (non fourni). La quantité d'eau nécessaire est de 6L. Perçages pour la fixation de l'abattant avec cache-trous en inox.

Urinoir Creativ

Réf. 551510



- 1 INTÉRIEUR POLI
- 2 MONTAGE FACILE
- 3 CONCEPTION EN ACIER INOX
- 4 VIDAGE À GRILLE

L 330 x P 372 x H 550 mm



URINOIR AVEC SYSTÈME DE RINÇAGE
THERMIQUE FUTURA FLUSH 551331



SÉPARATION D'URINOIRS
MILLINOX STEEL 820256



SÉPARATION D'URINOIRS
CREATIV 820704

Urinoir suspendu, fixation par l'espace sanitaire, avec alimentation en 1/2" et vidage en 1 1/4" bonde en acier inoxydable. Buse en laiton chromé. Livré avec siphon Ø 40mm. Montage simple avec clip en S fourni et 2 vis.


Fontaine à boire suspendue Easy I

Réf. 1311170



- 1 DOSSERET
- 2 INCL. BUBBLER
- 3 VIDAGE À GRILLE
- 4 ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

L 350 x P 350 x P 225 mm



COL DE CYGNE
POUR FONTAINE À BOIRE 981035



ROBINET À BOIRE
BUBBLER 981052



BUBBLER CAPTEUR INFRAROUGE
981045

Modèle mural, vasque ronde, vidage Ø 1¼". Arrivée et écoulement d'eau par le mur. Fourni sans matériel de fixation, avec bec anti-appui bouche en acier inox. Bouton poussoir intégré, consoles intégrées, dessous ouvert et siphon inclus.


Fontaine à boire sur pied Flow II

Réf. 1301603



- 1 DOSSERET
- 2 INCL. BUBBLER
- 3 VIDAGE À GRILLE
- 4 ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

L 324 x P 360 x H 991 mm



COL DE CYGNE
POUR FONTAINE À BOIRE 981035



ROBINET À BOIRE
BUBLLER 981052



BUBBLER CAPTEUR INFRAROUGE
981045

Modèle sur pied, vasque ronde et vidage à grille Ø 1¼". Arrivée et écoulement d'eau par le mur. Fourni sans matériel de fixation, avec bec anti-appui bouche en acier inox. Bouton poussoir intégré et siphon inclus.

Lave-mains hygiène 5

Réf. 130706



- 1 DOSSERET
- 2 COINS ARRONDIS
- 3 COMMANDE FÉMORALE
- 4 ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



DISTRIBUTEUR D'ESSUIE MAINS
EASY IV 840095



DISTRIBUTEUR DE SAVON ET DÉSINFECT-
ANT EASY SAFE II ET III 870618




DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL
MINI EUREKA 840101

Lave-mains hygiène avec cuve emboutie rectangulaire, sans joints avec bords arrondis. Commande par panneau basculant. Avec dossier. Livré complet avec flexible, siphon, col de cygne, robinet temporisé, prémélangeur.


Miroir de sécurité standard

Réf. 8730XX

- 1 MODÈLE STANDARD
- 2 COINS ARRONDIS
- 3 BORD EN RECOUVREMENT



DISTRIBUTEUR DE SAVON
CREATIV III 870060



PORTE BALAYETTE
CREATIV 870329



DISTRIBUTEUR D'ESSUIE MAINS
EASY IV 840095

873007: sans trou de fixation

873018: avec trous de fixation

873009: sans trou de fixation, coins arrondis

873023: avec trous de fixation, coins arrondis

873008: en recouvrement, sans trou de fixation

873028: en recouvrement, avec trous de fixation

Poubelle Robusto I

Réf. 820572



- 1 COINS ARRONDIS
- 2 TRAPPE À FERMETURE AUTOMATIQUE
- 3 CONTENU: 50 LITRES
- 4 AVEC SUPPORT SAC POUBELLE

L 380 x P 250 x H 680 mm.



DISTRIBUTEUR DE SAC HYGIÈNE
CREATIV 841169



PORTE ROULEAU PAPIER
CREATIV 870332



POUBELLE HYGIÉNIQUE
CONTURA 840020

Poubelle Robusto avec coins arrondis, fixation murale ou libre. Fermeture par trappe automatique. Fournie avec support pour sacs poubelles. Capacité 50 litres (ou 20 litres réf.820571)

Table à langer

Réf. 840285



1 CHARNIÈRE CACHÉE

2 CHÂSSIS EN ACIER

3 COINS ARRONDIS

4 CEINTURE DE SÉCURITÉ

5 COULEUR CRÈME



TABLE À LANGER LATÉRALE KOALA KARE:
COULEUR CRÈME 840180




TABLE À LANGER KOALA KARE: COULEUR
GRIS 840286




TABLE À LANGER KOALA KARE: COULEUR
GRANIT BLANC 840287

Livré avec revêtement antibactérien.

Barre de maintien

Réf. 880300 & 880600



1 300 MM (880300)

2 600 MM (880600)


3 ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

4 ROSACES CLIPSÉES




Ø 32mm - L 300 mm : 880300


Ø 32mm - L 600mm : 880600



BARRE COUDÉE À 135°
880200



BARRE COUDÉE À 135° FIXATION EN
3 POINTS 880250



BARRE RELEVABLE 900 MM
880334

Fixation avec 2 vis sur 2 brides Ø 79 mm,
rosaces cache vis à clipser ; barre Ø 32
mm. Avec kit de fixation.



Sèche-cheveux REZ

Réf. 850603

1 SÈCHE-CHEVEUX

2 MIROIR

3 GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ

4 HAUTEUR RÉGLABLE



MODÈLE MURAL FIXE BLANC
850600



MODÈLE FIXE AUTRE COULEUR
850601



HAUTEUR RÉGLABLE SANS MIROIR
BLANC 850602



HAUTEUR RÉGLABLE SANS MIROIR AUTRE
COULEUR 850606



HAUTEUR RÉGLABLE AVEC MIROIR BLANC
850603



HAUTEUR RÉGLABLE AVEC MIROIR AUTRE
COULEUR 850604

Qualité suisse, idéal pour une utilisation intensive grâce aux composants de haute qualité, entretien minimal, répond à toutes les normes de sécurité, contrôlé par radar avec arrêt automatique (réglable à 2,5 min). Puissance: 2000 watts, connexion 230 V.

Couleurs principales du capot

RAL 1034

RAL 3000

RAL 3022

RAL 5014

RAL 5015

RAL 5018

RAL 6019

RAL 7016

RAL 7035

RAL 9006

RAL 9010

Couleurs de la glissière

RAL 9006

RAL 9010



SÈCHE-CHEVEUX REZ VENDAVAL

Pomme de douche murale Easy

Réf. 9600100

1 ANTI-VANDALISME


2 ANTI-SUICIDE

3 FACILE À NETTOYER

4 6L PAR MINUTE



Ø 50 mm, saillie: 71 mm



POMME DE DOUCHE PLAFOND
9600350



DÉCLENCHEMENT DE DOUCHE
PIEZO 974013



DÉCLENCHEMENT DE DOUCHE À CELLULE
INFRAROUGE 974014

Pomme de douche résistant au vandalisme, anti-suicide. Matériel de fixation inclus, débit 9 l/min et 6 l/min. Angle de pulvérisation 68°.

Panneau de douche Easy I Tempo

Réf. 769000




1 ROBINETTERIE TEMPORISÉE


2 POMME DE DOUCHE EASY

3 PANNEAU EN INOX ROBUSTE


4 6L PAR MINUTE



PANNEAU DE DOUCHE EASY
FERMETURE AUTOMATIQUE 769001



DOUCHE SUR PIED TROPIC
RONDO 764000



DOUCHE SUR PIED TROPIC
SQUARE 762000

Panneau de douche Easy en acier inoxydable, pour eau froide ou pré-mélangée. Résistant au vandalisme, à faible consommation d'eau et peu d'entretien. Débit 6 l/min. Déclenchement à fermeture automatique. Écoulement d'eau environ 30 secondes.

PROFESSIONNEL DE L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES SANITAIRES ET VESTIAIRES



Catalogue sanitaire



Tarif général



LOGGERE FRANCE 16 rue Jean Sébastien Bach - 42000 Saint-Étienne
Tél : (+33) 04 77 022 404 - Email: office@loggere.com

loggere.com