

DES GAZONS ARTIFICIELS DE QUALITÉ



**GAZON**
avenir



SOMMAIRE



01

GAMME ORNEMENT

- Classic Green
- Luxe Green
- Color Green

07

GAMME SPORT

- Gazon Sport
- Structures Sportives

15

LES ACCESSOIRES

- Les Accessoires de pose

16

DALLES AMORTISSANTES

- Dalles pour aires de jeux

17

ESPACE REVENDEUR

- Éléments d'aide à la vente

18

FOIRES & SALONS

- Visuels Salons

19

REALISATIONS

- Visuels Chantiers

01 Gamme Ornement



Collection "Classic Green"



SAO PAULO

Hauteur 17mm (2mm trame + 15mm fibres)

Monofilament PE droite & PP frisée, résistant aux UV, sans plomb ni cadmium

Poids total : 1447 gr/m² - Support : tissé noir 100% PP finition latex noir styrène-butadiène

12 points/10cm - 15120 points par m² - Couleur : vert clair et foncé + thatch marron

Largeur Rouleau : 2m (ou 4m sur commande) Longueur Rouleau : 25m

Stabilité UV : norme DIN 53387 standard (6000 heures)

Perméabilité à l'eau : 60 litres/minute/m²



FLAMENGO



Hauteur 32mm (2mm trame + 30mm fibres)

Monofilament PE droite & PP frisée, résistant aux UV, sans plomb ni cadmium

Poids total : 1827 gr/m² - Support : tissé noir 100% PP finition latex noir styrène-butadiène

15 points/10cm - 15750 points par m² - Couleur : vert clair et foncé + thatch marron

Largeur Rouleau : 2m (ou 4m sur commande) Longueur Rouleau : 25m

Stabilité UV : norme DIN 53387 standard (6000 heures)

Perméabilité à l'eau : 60 litres/minute/m²



JANEIRO



Hauteur 42mm (2mm trame + 40mm fibres)

Monofilament PE droite & PP frisée, résistant aux UV, sans plomb ni cadmium

Poids total : 2107 gr/m² - Support : tissé noir 100% PP finition latex noir styrène-butadiène

15 points/10cm - 15750 points par m² - Couleur : vert clair et foncé + thatch marron

Largeur Rouleau : 2m ou 4m Longueur Rouleau : 20 ou 25m

Stabilité UV : norme DIN 53387 standard (6000 heures)

Perméabilité à l'eau : 60 litres/minute/m²



Gamme Ornement 02

03

Gamme Ornement



Collection "Luxe Green"



UTAH

Hauteur 26mm

Monofilament PE droite "Micro Nerve" & PP frisée, résistant aux UV, sans plomb ni cadmium

Poids total : 1976 gr/m² - Support : tissé noir 100% PP finition latex noir styrène-butadiène

14 points/10cm - 14700 points par m²

Couleur : vert clair et foncé + thatch jute de champs

Largeur Rouleau : 2m (ou 4m sur commande) Longueur Rouleau : 25m

Stabilité UV : norme DIN 53387 standard (6000 heures) - Perméabilité à l'eau : 60 litres/minute/m²



ALASKA



Hauteur 32mm

Monofilament S-SHAPE, résistant aux UV, sans plomb ni cadmium

Poids total : 2151gr/m² - Support : tissé noir 100% PP finition latex noir styrène-butadiène

18 points/10cm - 18900 points par m² - Couleur : vert clair et foncé + thatch jute des champs

Largeur Rouleau : 2m (ou 4m sur commande) Longueur Rouleau : 25m

Stabilité UV : norme DIN 53387 standard (6000 heures)

Perméabilité à l'eau : 60 litres/minute/m²





TEXAS

Hauteur 40mm

Monofilament PE droite & PP frisée, résistant aux UV, sans plomb ni cadmium

25 points/10cm - 26250 points par m2 - Poids total : 2881gr/m2

Support : tissé noir 100% PP finition latex noir styrène butadiène

Couleur : mélange vert clair et foncé + thatch jute des champs

Largeur Rouleau : 2m (ou 4m sur commande) Longueur Rouleau : 25m

Stabilité UV : norme DIN 53387 standard (6000 heures)

Perméabilité à l'eau : 60 litres/minute/m2



05

Gamme Ornement



MONTANA



Hauteur 40mm

Monofilament PE droite & PP frisée, résistant aux UV, sans plomb ni cadmium

Poids total : 2721gr/m² - Perméabilité à l'eau : 60 litres/minute/m²

Support : tissé noir 100% PP finition latex noir styrène butadiène

28 points/10cm - 29400 points par m² - Couleur : vert clair et foncé + thatch jute des champs


Largeur Rouleau : 2m (ou 4m sur commande) Longueur Rouleau : 25m

Stabilité UV : norme DIN 53387 standard (6000 heures)





Collection "Color Green"



Hauteur 20mm (2mm trame + 18mm fibres)
Monofilament droit et frisé, fibre 100% polyéthylène
18900 fibres au m2, trame en latex et fibre de verre stabilisée aux UV
Poids 2285 grs/m2, Largeur rouleau 4m x longueur 25m
Garantie 5 ans ignifugé, certifié sans métaux lourds, sans remplissage
Perméabilité 60 litres/m2/min testé non lesté

COLOR



07 Gamme Sport



MINI GOLF



Hauteur 12mm (2mm trame + 10mm fibres)
Polypropylène résistant aux UV, Sans plomb ni cadmium
Poids total : 1826 gr/m² - Support : double tissé noir 100% PP finition
32 points/10cm - 80640 points par m² - Couleur : vert, terre, noir, bleue ou jaune
Largeur Rouleau : 2m ou 4m - Longueur Rouleau : 25m
Stabilité UV : norme DIN 53387 standard (6000 heures)
Perméabilité à l'eau : 60 litres/minute/m²



PUTTING GREEN

Hauteur 16mm (2mm trame + 14mm fibres)

Polyamide résistant aux UV, Sans plomb ni cadmium

Poids total : 2893 gr/m² - Support : double tissé noir 100% PP finition + fibre de verre

32 points/10cm - 67200 points par m² - Couleur : vert

Largeur Rouleau : 4m - Longueur Rouleau : 20 ou 25m

Stabilité UV : norme DIN 53387 standard (6000 heures) - Perméabilité à l'eau : 60 litres/minute/m²



GOLF DRIVE

Monofilament de couleur vert de hauteur 45mm, 12300dtex,
31500 points/m² et poids total de 5185 grs/m²

Largeur de rouleau 4m, Longueur sur commande


Stabilité UV : norme DIN 53387 standard (6000 heures)

Perméabilité à l'eau : 60 litres/minute/m²




09 Gamme Sport

TENNIS & PADEL




Remplissage
de Silice



Hauteur 12mm (2mm trame + 10mm fibres)
Polypropylène résistant aux UV, Sans plomb ni cadmium
Poids total : 2424gr/m² - Support : double tissé noir 100% PP finition
+ fibre de verre, remplissage silice 15kgs/m²
23 points/10cm - 50000points par m² - Couleur : vert, bleue, argile
Largeur Rouleau : 2m ou 4m - Longueur Rouleau : sur demande
Stabilité UV : norme DIN 53387 standard (6000 heures)
Perméabilité à l'eau : 60 litres/minute/m²



Remplissage
de Silice




CAMPO 30



Hauteur 32mm (2mm trame + 30mm fibres)
FIBRE DIAMOND -SHAPE remplissage silice 25kgs/m², résistant aux UV, Sans plomb ni cadmium
Poids total : 2566 gr/m² - Support : double tissé noir 100% PP + finition latex
14700 points/m² - Couleur : vert clair et vert foncé
Largeur Rouleau : 2m ou 4m - Longueur Rouleau : 20 ou 25m
Stabilité UV : norme DIN 53387 standard (6000 heures) - Perméabilité à l'eau : 60 litres/minute/m²





FOOT 40

Hauteur 40mm


Fibre Monofilament multinerve "C" avec 3 nervures bicolore Football
 Dtex 11000, Calibre fibre 5/8, 8505 fibres/m2, Trame polyéthylène et latex, Poids total 2025 gr/m2
 Remplissage : 14kgs/m2 de silice + 8 kgs/m2 de caoutchouc
 Largeur Rouleau : 2m ou 4m - Longueur Rouleau : sur mesure



Sans Remplissage "mémoire de forme"

SOCCER MEMORY 26

Hauteur 26mm (2mm trame + 24mm fibres)
 Polyéthylène sans remplissage monofilament PAT et fébrilé KDK, résistant aux UV
 Sans plomb ni cadmium, Poids total : 3293 gr/m2 Support : double tissé noir 100% PP latex noir
 20 points/10cm - 25200 points par m2 - Couleur : champ vert/ vert olive & vert olive KDK
 Largeur Rouleau : 4m Longueur Rouleau : en fonction du projet
 Stabilité UV : norme DIN 53387 standard (6000 heures) - Perméabilité à l'eau : 60 litres/minute/m2



Sans Remplissage "mémoire de forme"

REAL MEMORY 30

Hauteur 30mm - Monofilament renforcé à mémoire de forme
 Résistant aux UV, Sans plomb ni cadmium
 Poids total : 3748gr/m2 - Support : double tissé noir 100% PP + finition latex
 Dtex 8800 avec 26000 points/m2 - Couleur : Vert Bi-couleur
 Largeur Rouleau : 4m - Longueur Rouleau : sur commande



Gamme Sport 10

11 Gamme Sport

Les Structures Sportives



UNE-EN 15312




PISTE POLY

Piste multi-sports en acier galvanisé
panneaux polyéthylène et bois traité autoclave classe IV
Le module d'accès est susceptible d'être déplacé
en fonction des nécessités de l'installation
Dimension standard : 29m x 14m (autres dimensions sur demande)




Fronton modèle DP702



Fronton modèle DP715






UNE-EN 15312

PISTE BOIS

Piste multi-sports en acier galvanisé
panneaux polyéthylène et bois traité autoclave classe IV

Le module d'accès est susceptible d'être déplacé
en fonction des nécessités de l'installation

Dimension standard : 29m x 14m (autres dimensions sur demande)



Fronton modèle DP707




Fronton
modèle DP716



Module mini cage pour
piste multi-sports



13 Gamme Sport




ENFANT 12x5

Piste multi-sports en acier galvanisé
panneaux polyéthylène et bois traité
autoclave classe IV

Le module d'accès est susceptible d'être
déplacé en fonction des nécessités de l'installation
Dimension standard : 12m x 5m



Tableau informatif



ENFANT 10x4

Piste multi-sports en acier galvanisé
et panneaux polyéthylène
et autoclave classe IV

Dimension standard : 10m x 4m



PISTE PADEL

Piste de Padel dimension 20m x 10m


Selon réglementation de la Fédération Internationale de Padel

Fabriquée avec tubes en acier galvanisé à chaud et thermolaqué coloris au choix

Maille étro-soudée, galvanisée et thermolaquée coloris au choix

Vitres tempérantes de 10mm d'épaisseur conforme à la norme UNE-EN12150-1 installées avec joints de néoprène

Options : porte d'accès, projecteurs halogène ou leds, couverture.....



15

Les Accessoires



GEOTEXTILE

Bâche géotextile de protection
Largeur 1m65 (ou 1m85) x Longueur 100m



JOINTURE Prêt encollée

Bande de jointure prêt encollée
Rouleau Largeur 20cm x Longueur 10m
Bande de mastic caoutchouc butyl protégée
par un support siliciné recouvert d'aluminium



JOINTURE FIBRÉE

Bande de Jointure blanche fibrée
largeur 30cm (rouleau de 100m)



Pot de colle verte
bi-composante
Pot de 5,5 kgs
ou pot de 11kgs

POT DE COLLE



AGRAFES


Sachet de 25 agrafes en acier galvanisé Lg. 28cm




SILICE




Sac de silice ronde 25kgs
pour remplissage gazon sport

1er option d'encollage : Bande de jonction fibrée + colle bi-composante



2ème option d'encollage : Bande de jonction prêt encollée






DALLE ALVEO

Dalle amortissante épaisseur 20mm
Mousse cellulaire facile à couper
Rouleau de 1m50 x 50m

Type of foam	Fibre length (mm)	Amount of sand infill (mm)	HIC value ¹ (m)
NUT 2601 - 20 mm	32	15	≥ 1 m
NUT 2601 - 40 mm	32	15	≥ 2 m
NUT 2601 - 60 mm	32	15	≥ 3 m

¹ HIC measured according to EN 1177



DALLE REALPAD

Dalle amortissante polyéthylène recyclé
Format 2m x 1m (1,76m² réel)
Dalle épaisseur 35mm ou 55mm
Règlementation UNE EN 1177



17 Espace Revendeur



Exposition Intérieure



Exposition Extérieure



Box Palette format 1m x 1m
avec 16 rouleaux 1m x 4m
pour la vente à emporter



Plaquette échantillons



Vous pouvez retrouver toutes nos photos, l'actualité des salons, les nouveautés..... sur :

FACEBOOK



et sur internet : www.gazonavenir.fr

Foires & Salons 18

19 Réalisations



AIRES DE JEUX



ESPACE DE MOBIL HOME



ORNEMENT DECORATIF





PISCINE & JARDIN





Zac La Devèze, Impasse La Devèze
66450 POLLESTRES
Tel. 04 68 21 90 77 Fax. 04 68 22 06 71
gazonavenir@yahoo.fr

WWW.GAZONAVENIR.FR